

## Адисорд



### Код АТХ:

- [A07AX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифуроксазид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капсулы** твердые желатиновой, размер №0, с корпусом и крышечкой желтого цвета; содержимое капсул - смесь гранул и порошка желтого цвета, допускаются включения спрессованной массы желтого цвета, рассыпающиеся при легком нажатии.

|              |                |
|--------------|----------------|
|              | <b>1 капс.</b> |
| нифуроксазид | 200 мг         |

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат - 50 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный - 66 мг, маннитол - 40 мг, магния стеарат - 2 мг, тальк - 2 мг.

Состав желатиновой оболочки №0: корпус - титана диоксид - 0.7867 мг, желатин - 57.6681 мг, краситель хинолиновый желтый - 0.5426 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.0026 мг; крышечка - титана диоксид - 0.4933 мг, желатин - 36.1648 мг, краситель хинолиновый желтый - 0.3403 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.0016 мг

- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Противомикробное средство широкого спектра действия для лечения инфекций ЖКТ (кишечный антисептик), производное нитрофурана. В высоких дозах оказывает бактерицидное действие, в меньших - бактериостатическое.

Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; грамотрицательных бактерий: *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp.

**Фармакокинетика**

Практически не всасывается из ЖКТ. Действует в просвете кишечника.

**Показания к применению:**

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

**Относится к болезням:**

- [Диарея](#)

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым - по 200 мг 4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 месяца до 2.5 лет - по 100 мг 2-3 раза/сут; старше 2.5 лет - по 200 мг 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

**Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение нифуроксазида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременный прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Гематомы подкожные
- Инородные тела
- Кровотечения

**Адисорд**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Adisord>