

Афлубин-Назе



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный** гомеопатический.

	100 мл
горчица черная (Sinapis nigra) D2	1 мл
Euphorbium (Молочай смолоносный, млечный сок) D6	10 мл
прострел луговой (Pulsatilla) D6	10 мл
люффа (Luffa) D12	10 мл
ртути йодид (Mercurius bijodatus) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид изотонический раствор.

20 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при простудных заболеваниях.

Показания к применению:

- ринит различной этиологии, в т.ч. аллергического генеза (сенная лихорадка);
- синуситы;
- фарингит;
- евстахиит.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)
- [Синусит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- заболевания щитовидной железы (гипертиреоз).

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети с 12 лет назначают по 2 впрыскивания 4 раза/сут. Курс лечения 1-4 недели. При необходимости курс можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом.

В случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможно применение каждые 0.5-1 ч по 2 впрыскивания в каждую ноздрю до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего применять 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко может возникнуть повышенное слюноотделение.
При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и лактации препарат применяется по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку Афлубин-Назе содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Назначается детям с 12 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C, в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Препарат использовать в течение 2 месяцев после первого применения.

Афлубин-Назе

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Aflubin-Naze>