

[Аира корневища](#)



Код АТХ:

- [A01AB11](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аира корневища](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

↙ Сырье растительное измельченное	1 пачка
корневища аира болотного	100 г
пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.	
↙ Сырье растительное измельченное	1 пачка
корневища аира болотного	35 г
пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.	
↙ Сырье растительное измельченное	1 пачка
корневища аира болотного	50 г
пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.	
↙ Сырье растительное измельченное	1 пачка
корневища аира болотного	75 г
пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, настоей корневищ аира рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышает аппетит и улучшает пищеварение. Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, желчегонное и диуретическое действие.

Показания к применению:

— применяют в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение в комплексной терапии при заболевании органов ЖКТ (в т.ч. хронический гастрит, диспепсические расстройства, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит).

Относится к болезням:

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Диспепсия](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет);
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают 20 мин, фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/4 стакана 3-4 раза/сут за 30 мин до еды. Курс лечения - 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2

Аира корневища

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год 6 мес.

Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aira_kornevishcha