Аира корневища



Код АТХ:

- A01AB11

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аира корневища

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
корневища аира болотного	100 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
корневища аира болотного	35 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
корневища аира болотного	50 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
корневища аира болотного	75 г

пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, настой корневищ аира рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышает аппетит и улучшает пищеварение. Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, желчегонное и диуретическое действие.

Показания к применению:

— применяют в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение в комплексной терапии при заболевании органов ЖКТ (в т.ч. хронический гастрит, диспепсические расстройства, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит).

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Диспепсия
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают 20 мин, фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/4 стакана 3-4 раза/сут за 30 мин до еды. Курс лечения - 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2

суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год 6 мес.

Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aira_kornevishcha