

## Актовегин (крем)



### Код АТХ:

- [B06AB](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 5%** однородный, белого цвета.

|   |              |
|---|--------------|
|   | <b>100 г</b> |
| компоненты крови - депротеинизированный гемодериват крови телят | 5 мл,        |
| что соответствует содержанию сухой массы                        | 200 мг       |

*Вспомогательные вещества:* макрогол 400 - 76.0 г, макрогол 4000 - 13.0 г, цетиловый спирт - 2.5 г, глицерил моностеарат - 3.0 г, бензалкония хлорид - 0.02 г, вода очищенная - 5.28 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.  
50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.  
100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Актовегин - антигипоксанта, активизирует метаболизм глюкозы и кислорода.

Актовегин вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

### Показания к применению:

## Актовегин (крем)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: ожоги, в т.ч. солнечные, порезы кожи, ссадины, царапины;
- с целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в т.ч. после ожога кипящей жидкостью или паром;
- язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы;
- для профилактики и лечения пролежней;
- для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации.

### Относится к болезням:

- [Варикоз](#)
- [Мокнущие язвы](#)
- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность к препарату Актовегин или аналогичным препаратам.

### Способ применения и дозы:

Наружно.

Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз/сут.

*Язвы:* после первоначальной терапии Актовегином 20% в форме геля наносят Актовегин 5% крем тонким слоем.

*Для профилактики пролежней:* крем втирают в кожу в зонах повышенного риска.

*С целью профилактики возникновения радиационных поражений:* Актовегин 5% крем наносят тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами.

В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения Актовегина 5% в форме крема следует обратиться к врачу.

### Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации допускается.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

### Условия хранения:

**Актовегин (крем)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат хранить в месте, недоступном для детей при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Aktovegin\\_krem](http://drugs.thead.ru/Aktovegin_krem)