

[Аллилчеп](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Содержит аллиины (алкилцистеин сульфоксиды), полисахариды, сахарозу и другие сахара, флавоноиды, стероидные сапонины, а также витамины (аскорбиновая кислота, В₁, В₂, РР, провитамин А), соли кальция, фосфора, микроэлементы. Способствует повышению аппетита, усиливает секрецию пищеварительных желез и перистальтику кишечника. Оказывает антиатероматозное и гипогликемическое действие, а также некоторое диуретическое и холеретическое действие. Благодаря наличию фитонцидов обладает противомикробной активностью в отношении *Bacillus subtilis*, *Salmonella typhi*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*.

Фитонциды лука подавляют рост некоторых патогенных микроорганизмов.

Показания к применению:

Потеря аппетита, атония кишечника, колиты, атеросклероз, гнойничковые заболевания кожи, дефицит витаминов С, В₁ (в составе моно- и комбинированной терапии); для рассасывания келоидных рубцов (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Колит](#)

Противопоказания:

Заболевания печени, почек, острые желудочно-кишечные заболевания.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, зависит от применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Аллилчеп

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Возможно: неприятные ощущения в области желудка, аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При сердечно-сосудистых заболеваниях не следует употреблять свежий лук в больших количествах.

Наружно для рассасывания келоидных рубцов применяется в комбинации с гепарином натрием и аллантоином.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Allilchep>