Аллохол-УБФ



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Активированный уголь
- Желчь
- Крапивы двудомной листья
- Чеснока посевного луковицы

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике.

Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов ЖКТ.

Показания к применению:

— хронический реактивный гепатит;

— холангит;

— холецистит;

— дискинезия желчевыводящих путей;

— атонические запоры;

— постхолецистэктомический синдром.

Относится к болезням:

- Гепатит

- Гепатоз
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Запор
- Холангит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— калькулезный холецистит;

— обтурационная желтуха;

— острый гепатит;

— острая и подострая дистрофия печени;

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— острый панкреатит.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, по 1-2 таб. 3-4 раза/сут в течение 3-4 нед; при обострении - по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 1-2 мес.

Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес.

Побочное действие:

Диарея, аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Противопоказан при остром гепатите, острой и подострой дистрофии печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Allohol-UBF