

[Аммиак + Глицерол + Этанол](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения** спиртовой.

	100 мл
аммиака раствор 10%	25 мл
глицерол	25 г
этанол 95%	25 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная до 100 мл.

80 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
80 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
80 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
100 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Жидкость для смягчения кожи рук. Противовоспалительный и антисептический препарат, улучшающий эластичность кожи, действие которого обусловлено веществами, входящими в состав препарата.

Показания к применению:

— при сухости кожи рук и ее трещинах.

Противопоказания:

— язвенные, гнойничковые и травматические повреждения кожи рук;
— детский возраст;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Возрастная категория пациентов: взрослые.

Жидкость втирают в чисто вымытую с мылом и хорошо высушенную полотенцем кожу рук 2-3 раза в сутки. Лечение осуществляют по мере необходимости, до устранения симптомов заболевания.

Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене отсутствуют.

Особенности медицинского применения, лекарственного препарата взрослыми, имеющими хронические заболевания, отсутствуют.

Применение препарата в детском возрасте противопоказано.

Побочное действие:

У некоторых больных при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

В случае развития аллергических реакций или других побочных эффектов, не указанных в инструкции следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Нет сведений.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет сведений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет сведений.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат назначен только для наружного использования. Опыт использования у детей отсутствует.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет сведений.

Применение в детском возрасте

Опыт использования у детей отсутствует.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ammiak_Glicerol_Etanol