Анестезол



Код АТХ:

- C05AD03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензокаин
- Висмута субгаллат
- Рацементол
- Цинка оксид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные***	**1 супп.**
бензокаин	100 мг
висмута субгаллат	40 мг
цинка оксид	20 мг
ментол	4 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местноанестезирующее, антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие.

Показания к применению:

— геморрой;

— трещины заднего прохода.

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 12 лет.

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника: **взрослым** и **детям старше 12 лет** - по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Жжение в прямой кишке, слабительный эффект, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять с осторожностью во время беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°С.

Срок годности - 3 г . Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anestezol