Анузол (свечи)



Код АТХ:

- C05AX04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Белладонны листьев экстракт
- Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс
- Цинка сульфат (Xeroformium)
- Zinci sulfas)

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, спазмолитическое, антисептическое, вяжущее, подсушивающее.

Показания к применению:

— геморрой;

— трещины заднего прохода.

Относится к болезням:

- Геморрой

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— сердечная недостаточность (декомпенсация);

— тахиаритмия;

— миастения;

— атония кишечника;

— закрытоугольная глаукома;

— гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Ректально, по 1 суппозиторию 1-3 раза/сут. Высшая суточная доза - 7 суппозиториев.

Побочное действие:

Сухость во рту, жажда, запор, диарея, тахикардия, сердцебиение, мидриаз, парез аккомодации, головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость, аллергические реакции, жжение в области заднего прохода.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочи, снижение потоотделения, гипертермия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Anuzol_svechi