

## [Арония+С](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Аронии черноплодной плоды содержат до 10% углеводов (глюкозу, сахарозу, фруктозу), полисахариды, группу флавоноидов, обладающих Р-витаминной активностью (до 2 г%), аскорбиновую кислоту (до 100 мг%), каротиноиды, антоцианаты, органические кислоты, дубильные вещества, молибден, марганец, медь, йод, магний, железо. В мякоти плодов обнаружено до 40% йода (на сухую мякоть без семян).

Оказывает адаптогенное, спазмолитическое, гипотензивное, диуретическое, желчегонное, антиатеросклеротическое, С-витаминное и Р-витаминное действие. Снижает проницаемость капилляров.

### **Показания к применению:**

- гипoaцидный гастрит;
- снижение аппетита;
- геморрагический диатез;
- капилляротоксикоз;
- кровотечения различного происхождения;
- атеросклероз;
- сахарный диабет;
- лучевые поражения;
- гломерулонефрит;
- ожоги;
- артериальная гипертензия;
- гипо- и авитаминоз С;
- диарея.

В составе комплексной терапии - тиреотоксикоз.

## **Относится к болезням:**

- [Атеросклероз](#)
- [Гастрит](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипертензия](#)
- [Диарея](#)
- [Диатез](#)
- [Ожоги](#)
- [Сахарный диабет](#)
- [Тиреотоксикоз](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гиперацидный гастрит;
- тромбоз;
- тромбофлебит.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь, в виде настоя, по 100 мл настоя 3-4 раза в день за 20-40 мин до еды.

Для приготовления настоя 1 ст. ложку сухих плодов заливают 200 мл кипятка и настаивают 30-40 мин.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/AroniyaS>