

## Атма



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли гомеопатические** прозрачные, от светло-желтого до зелено-желтого цвета, без специфического запаха.

|   |               |
|---|---------------|
|   | <b>100 мл</b> |
| самбукус (Sambucus nigra) D1                | 10 мл         |
| натриум сульфурikum (Natrium sulfuricum) D6 | 10 мл         |
| дулькамара (Dulcamara) D6                   | 10 мл         |
| мышьяка (III) оксид (Arsenicum album) D12   | 10 мл         |
| гартарус эметикус (Tartarus emeticus) D12   | 10 мл         |

*Вспомогательные вещества:* этанол 43% по весу, вода очищенная.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гомеопатический препарат.

### Показания к применению:

— в комплексном лечении хронического астматического бронхита и неосложненной бронхиальной астмы.

### Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхит](#)

### Противопоказания:

— детский возраст (до 12 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Атма

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

С осторожностью: при беременности и лактации препарат применяется по назначению врача.

### Способ применения и дозы:

Для обеспечения наибольшей эффективности препарат Атма следует принимать за 30 мин до или 1 ч после приема пищи.

| Возраст                  | Доза (разовая) | Способ применения   |
|--------------------------|----------------|---|
| Взрослые и дети с 12 лет | 10 капель      | 3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием |

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин-1 ч: по 8-10 капель, до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза/сут.

### Побочное действие:

Редко может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

### Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: при беременности и в период лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

### Особые указания и меры предосторожности:

Т.к. препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Поскольку препарат Атма содержит около 0.4 г/мл этанола, препарат не должен применяться у пациентов с алкогольной зависимостью.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

### Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Atma>