Атма



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** прозрачные, от светло-желтого до зелено-желтого цвета, без специфического запаха.

	100 мл
самбукус (Sambucus nigra) D1	10 мл
натриум сульфурикум (Natrium sulfuricum) D6	10 мл
дулькамара (Dulcamara) D6	10 мл
мышьяка (III) оксид (Arsenicum album) D12	10 мл
тартарус эметикус (Tartarus emeticus) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу, вода очищенная.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат.

Показания к применению:

— в комплексном лечении хронического астматического бронхита и неосложненной бронхиальной астмы.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхит

Противопоказания:

— детский возраст (до 12 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью*: при беременности и лактации препарат применяется по назначению врача.

Способ применения и дозы:

Для обеспечения наибольшей эффективности препарат Атма следует принимать за 30 мин до или 1 ч после приема пищи.

Возраст	Доза (разовая)	Способ применения
Взрослые и дети с 12 лет	10 капель	3 раза/сут внутрь, в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды, за 30 мин до или через 1 ч после еды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин-1 ч: по 8-10 капель, до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью*: при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Т.к. препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Поскольку препарат Атма содержится около 0.4 г/мл этанола, препарат не должен применяться у пациентов с алкогольной зависимостью.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Atma