

## [Батрафен \(гель\)](#)



### **Код АТХ:**

- [D01AE14](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Циклопирокс](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противогрибковое средство широкого спектра действия. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении дерматомицетов, дрожжеподобных, плесневых и других видов грибов, а также в отношении некоторых штаммов грамотрицательных и грамположительных бактерий.

### **Показания к применению:**

Для наружного и местного применения: лечение заболеваний кожи и влагалища, вызванных чувствительными к циклопироксу возбудителями; профилактика грибковых инфекций.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

### **Противопоказания:**

Беременность, лактация (следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания), повышенная чувствительность к циклопироксу.

## **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно или местно 1-2 раза/сут. Доза и длительность лечения зависят от показаний и используемой лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*В редких случаях:* зуд и жжение.

*Возможно:* покраснение и шелушение кожи около пораженного ногтя.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Применение циклопирокса у детей младшего возраста возможно только по строгим показаниям. При грибковых поражениях влагалища рекомендуется одновременное лечение половых партнеров. Следует избегать попадания циклопирокса в глаза. Во время лечения онихомикозов не рекомендуется пользоваться косметическими лаками для ногтей.

### ***Применение в детском возрасте***

Применение циклопирокса у детей младшего возраста возможно только по строгим показаниям.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Batrafen\\_gel](http://drugs.thead.ru/Batrafen_gel)