

## Белластезин



### Код АТХ:

- [A03ED](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Белладонны листьев экстракт](#)
- [Бензокаин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое, местноанестезирующее и анальгезирующее действие; снижает кислотность желудочного сока, тонус гладкомышечных клеток органов ЖКТ.

### Показания к применению:

- гастрит гиперацидный;
- желудочная, желчная, кишечная колика.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность;

## **Белластезин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

### **Побочное действие:**

Сухость во рту, сонливость, головокружение, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации, аллергические реакции.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует избегать применения препарата лицам, деятельность которых требует повышенной остроты зрения.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Bellastezin>