Белластезин



Код АТХ:

A03ED

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Белладонны листьев экстракт
- Бензокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ MHH PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahrn}}$

Фармакотерапевтическая группа:

• Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое, местноанестезирующее и анальгезирующее действие; снижает кислотность желудочного сока, тонус гладкомышечных клеток органов ЖКТ.

Показания к применению:

- гастрит гиперацидный;
- желудочная, желчная, кишечная колика.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Кишечная колика
- Кишечные колики

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

Белластезин

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Сухость во рту, сонливость, головокружение, тахикардия, мидриаз, парез аккомодации, аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать применения препарата лицам, деятельность которых требует повышенной остроты зрения.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Bellastezin