

## Березы почки



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Березы почки](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ♦ <i>Сырье растительное цельное</i> | <b>1 пачка</b> |
| почки березы                        | 30 г           |

30 г - пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Настой березы почек оказывает мочегонное и противовоспалительное действие.

### Показания к применению:

Отеки сердечного или почечного происхождения слабой или умеренной выраженности.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, хроническая почечная недостаточность, острый гломерулонефрит, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

### Способ применения и дозы:

Около 10 г (1 столовая ложка) березы почек помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют внутрь по 1-2 столовые ложки 3 раза в день за 30 мин до еды. Перед применением настоя рекомендуется

взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении препарата может наблюдаться обострение воспалительных заболеваний почек в результате раздражения почечной паренхимы.

## **Передозировка:**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление побочных эффектов.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан: беременность, период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан: хроническая почечная недостаточность, острый гломерулонефрит.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан: детский возраст (до 12 лет).

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Настой - в прохладном месте не более 2-х сут.

*Срок годности.* 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Berezy\\_pochki](http://drugs.thead.ru/Berezy_pochki)