

## Биофриз



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения** прозрачный, сине-зеленого или зеленого цвета с запахом ментола.

	<b>100 г</b>
левоментол	3.5 г
камфора	0.2 мг

5 г - пакетики (100) - пачки картонные.

55 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

110 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

452 г - флаконы (1) с помпой-дозатором - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированное средство природного происхождения; оказывает местнораздражающее ("отвлекающее"), легкое местнообезболивающее действие.

### Показания к применению:

— в качестве "отвлекающего" средства при артралгии (боли в суставах), миалгии, ишиасе, радикулите, миозите.

### Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Боли в суставах](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Радикулит](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

- дерматологические заболевания;
- нарушения целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно. **Взрослым** следует наносить 2-3 г геля на болезненную область и втирать в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 3-4 раза в день. Длительность терапии зависит от характера и тяжести заболевания. Средний курс лечения составляет 10 дней.

## **Побочное действие:**

Возможны кожный зуд, раздражение кожи в места нанесения препарата, аллергические реакции.

При появлении побочных эффектов применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Гель следует использовать только для наружного применения!

Следует избегать попадания геля в глаза, на слизистые оболочки, раны, пораженные участки кожи.

Не следует использовать гель одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения (мази, кремы, спреи, линименты).

Не следует накладывать тугую повязку при применении препарата.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами*

Не влияет.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Вдали от источника тепла и открытого пламени при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Biofriz>