Биофриз



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** прозрачный, сине-зеленого или зеленого цвета с запахом ментола.

	100 г
левоментол	3.5 г
камфора	0.2 мг

5 г - пакетики (100) - пачки картонные.
55 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
110 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
452 г - флаконы (1) с помпой-дозатором - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство природного происхождения; оказывает местнораздражающее ("отвлекающее"), легкое местнообезболивающее действие.

Показания к применению:

— в качестве "отвлекающего" средства при артралгии (боли в суставах), миалгии, ишиасе, радикулите, миозите.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Боли в суставах
- Ишиас
- Миалгия
- Радикулит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— дерматологические заболевания;

— нарушения целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. **Взрослым** следует наносить 2-3 г геля на болезненную область и втирать в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 3-4 раза в день. Длительность терапии зависит от характера и тяжести заболевания. Средний курс лечения составляет 10 дней.

Побочное действие:

Возможны кожный зуд, раздражение кожи в места нанесения препарата, аллергические реакции.

При появлении побочных эффектов применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Протипоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Гель следует использовать только для наружного применения!

Следует избегать попадания геля в глаза, на слизистые оболочки, раны, пораженные участки кожи.

Не следует использовать гель одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения (мази, кремы, спреи, линименты).

Не следует накладывать тугую повязку при применении препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

Вдали от источника тепла и открытого пламени при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Biofriz