

## Бронхо-мунал П



### **Код АТХ:**

- [L03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Klebsiella ozaenae](#)
- [Klebsiella pneumoniae](#)
- [Moraxella catarrhalis](#)
- [Staphylococcus aureus](#)
- [Streptococcus pneumoniae](#)
- [Streptococcus pyogenes](#)
- [Streptococcus viridans](#)
- [Haemophilus influenzae](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №3, непрозрачные, с корпусом и крышечкой голубого цвета; содержимое капсул - порошок светло-бежевого цвета.

	<b>1 капс.</b>
лиофилизированный лизат бактерий: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis	7 мг

**Вспомогательные вещества:** пропилгаллат (безводный), натрия глутамат (безводный), маннитол, магния стеарат, крахмал прежелатинированный, индиготин, титана диоксид, желатин.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

## Бронхо-мунал П

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

### Бронхо-мунал П

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №3, непрозрачные, с белым корпусом и голубой крышечкой; содержимое капсул - порошок светло-бежевого цвета.

	<b>1 капс.</b>
лиофилизированный лизат бактерий: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis	3.5 мг

**Вспомогательные вещества:** пропилгаллат (безводный), натрия глутамат (безводный), маннитол, магния стеарат, крахмал прежелатинированный, индигодин, титана диоксид, желатин.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Иммуномодулирующий препарат бактериального происхождения. Модулирует иммунный ответ организма, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет.

Уменьшает частоту и тяжесть инфекций, тем самым уменьшая необходимость применения антибиотиков.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Бронхо-мунал не предоставлены.

### Показания к применению:

— инфекционные заболевания дыхательных путей (в составе комплексной терапии в качестве иммуномодулирующего средства) у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет (для капсул 3.5 мг);

— инфекционные заболевания дыхательных путей (в составе комплексной терапии в качестве иммуномодулирующего средства) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет (для капсул 7 мг);

— для профилактики рецидивирующих инфекций верхних и нижних отделов дыхательных путей (хронический бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отит).

### Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Инфекции](#)
- [Ларингит](#)
- [Отит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают Бронхо-мунал в дозе 7 мг; **детям в возрасте от 6 мес до 12 лет** назначают Бронхо-мунал П в дозе 3.5 мг.

Препарат принимают утром натощак по 1 капс./сут. Если пациент/ребенок не может проглотить капсулу, рекомендуется ее вскрыть, а содержимое капсулы растворить в небольшом количестве жидкости (чай, молоко или сок).

Для профилактики инфекционных заболеваний дыхательных путей препарат применяют тремя 10-дневными курсами с 20-дневными интервалами между ними.

В остром периоде заболевания назначают по 1 капс./сут до исчезновения симптомов заболевания, но не менее 10 дней. В последующие 2 мес возможно профилактическое применение препарата по 1 капс. в течение 10 дней с 20-дневным интервалом между курсами.

## **Побочное действие:**

В течение всего периода клинического применения препарата нежелательные эффекты регистрировались крайне редко.

*В отдельных случаях:* нарушения со стороны пищеварительной системы (боли в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея), повышение температуры тела.

Если побочные эффекты выражены незначительно, отмены препарата не требуется. При появлении реакции повышенной чувствительности рекомендуется отмена препарата.

## **Передозировка:**

Не отмечено каких-либо клинических симптомов передозировки. Нет сообщений об интоксикации вследствие передозировки препарата.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата Бронхо-мунал при беременности и в период лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат может применяться одновременно с другими лекарственными средствами, включая антибиотики.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Между применением пероральных вакцин и приемом Бронхо-мунала следует соблюдать 4-недельный интервал.

Не рекомендуют применять препарат при острых кишечных заболеваниях из-за возможного снижения эффективности препарата.

*Использование в педиатрии*

Препарат не назначают **детям в возрасте до 6 мес.**

Во избежание передозировки **детям от 6 мес до 12 лет** назначают только Бронхо-мунал П (капсулы, содержащие 3.5 мг лиофилизата).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не требуется специальных предосторожностей.

**Применение в детском возрасте**

**Детям в возрасте от 6 мес до 12 лет** назначают Бронхо-мунал П в дозе 3.5 мг.

## **Условия хранения:**

## **Бронхо-мунал П**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Bronho-munal\\_P](http://drugs.thead.ru/Bronho-munal_P)