

## Чемеричная вода



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Чемерицы Лобеля корневищ с корнями настойка](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения** в виде мутной жидкости коричневатого-желтого цвета или жидкости коричневатого-желтого цвета с осадком, при взбалтывании переходящей в мутную.

	<b>100 мл</b>
Настойка чемерицы	50 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная 50 мл/100 мл.

40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противопаразитарное (противопедикулезное) средство. Оказывает нейротоксическое действие на половозрелые особи насекомых.

### Показания к применению:

Педикулез волосистой части головы.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2.5 лет.

### Способ применения и дозы:

## **Чемеричная вода**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Наружно. Перед употреблением взбалтывать. Процедуру проводить в резиновых перчатках. Обильно нанести препарат на влажные волосы и кожу волосистой части головы, особое внимание обратить на обработку затылочной области и за ушами. Голову повязать косынкой. Не смывать препарат в течение 20-30 мин. Затем волосы тщательно промыть теплой проточной водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесать частым гребнем (расческой) для удаления погибших насекомых. Процедуру необходимо повторить через 7-10 дней.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы; ощущение жжения, покалывания или пощипывания в месте нанесения препарата.

### **Передозировка:**

При случайном приеме препарата внутрь возможно отравление, которое проявляется в виде головокружения, тошноты, рвоты. В течение двух часов необходимо промыть желудок и провести симптоматическое лечение.

При случайном приеме внутрь более 100 мл препарата возможен летальный исход.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано: беременность, период грудного вскармливания.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Необходимо избегать попадания препарата на слизистые оболочки глаз, полости носа, ротовой полости. В случае попадания тщательно промыть проточной водой.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 2.5 лет.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Chemerichnaya\\_voda](http://drugs.thead.ru/Chemerichnaya_voda)