

Цитрус-Плюс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Масло для наружного применения гомеопатическое**, после взбалтывания представляющее собой непрозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом; расслоение препарата наблюдается не менее чем через 90 мин.

	100 г
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D3	3 г
экстракт масляный зародышей пшеницы	12.5 г
экстракт масляный дягиля	6.25 г
масло эфирное апельсина	0.5 г
масло эфирное грейпфрута	0.5 г

Вспомогательные вещества: масло вазелиновое 77.25 г.

20 мл - флакон-капельницы стеклянные (1) - пачки картонные.

200 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

250 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— первичный целлюлит бедер, живота, ягодиц (II-III стадия).

Относится к болезням:

- [Целлюлит](#)

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Небольшое количество масла нанести тонким слоем и втирать в кожу с проявлениями целлюлита 2 раза в день.

Курс лечения 4 недели. Курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно применение гомеопатических препаратов в сочетании с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов препарата, следует обратиться к врачу.

Не рекомендуется нанесение препарата при кожных заболеваниях или нарушениях ее целостности.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Цитрус-Плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Citrus-Plyus>