

## Цитрус-Плюс



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◊ **Масло для наружного применения гомеопатическое**, после взбалтывания представляющее собой непрозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом; расслоение препарата наблюдается не менее чем через 90 мин.

	<b>100 г</b>
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D3	3 г
экстракт масляный зародышей пшеницы	12.5 г
экстракт масляный дягиля	6.25 г
масло эфирное апельсина	0.5 г
масло эфирное грейпфрута	0.5 г

*Вспомогательные вещества:* масло вазелиновое 77.25 г.

20 мл - флакон-капельницы стеклянные (1) - пачки картонные.

200 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

250 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

### Показания к применению:

— первичный целлюлит бедер, живота, ягодиц (II-III стадия).

### Относится к болезням:

- [Целлюлит](#)

### Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Наружно. Небольшое количество масла нанести тонким слоем и втирать в кожу с проявлениями целлюлита 2 раза в день.

Курс лечения 4 недели. Курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Возможно применение гомеопатических препаратов в сочетании с другими лекарственными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов препарата, следует обратиться к врачу.

Не рекомендуется нанесение препарата при кожных заболеваниях или нарушениях ее целостности.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 18 лет.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## Цитрус-Плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Citrus-Plyus>