Дексерил



Код АТХ:

- D11AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глицерол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 15%*** маслянистый, белого цвета.

	100 г
глицерол	15 г

Вспомогательные вещества: вазелин 8 г, парафин жидкий 2 г, глицерил моностеарат 5 г, стеариновая кислота 3 г, циклометикон 2.5 г, диметикон 0.5 г, макрогол 600 5 г, троламин 0.5 г, пропил парагидроксибензоат 0.1 г, вода очищенная до 100 г.

50 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
250 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает смягчающим действием при чрезмерной сухости кожи.

Показания к применению:

Сухость кожи при определенных типах дерматозов, таких как атопический дерматит, ихтиоз и псориаз (в комплексной терапии).

Поверхностные ожоги, затрагивающие малые участки поверхности кожи (в комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Ихтиоз
- Ожоги
- Псориаз

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Наносят тонкий слой крема на пораженные участки кожи 1-2 раза в день или чаще, если это необходимо.

Побочное действие:

Ввиду наличия в составе препарата пропилпарагидроксибензоата возможны (редко) кожные аллергические реакции, такие как экзема или в отдельных случаях возможно развитие крапивницы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности.

Не рекомендуется применение препарата на коже груди в период кормления грудью.

Условия хранения:

Крем хранить при температуре не выше 30°С. В недоступном для детей месте!

Не применять по истечении срока годности!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dekseril