

Делуфен



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Спрей назальный** в виде бесцветной прозрачной жидкости без запаха.

	100 мл
горчица черная (Sinapis nigra) D2	1 мл
млечный сок молочая смолоносного (Euphorbium) D6	10 мл
прострел луговой (Pulsatilla) D6	10 мл
люффа (Luffa) D12	10 мл
ртути йодид (Mercurius bijodatus) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0.01%, р-р натрия хлорида 0.9%.

20 мл - флаконы пластиковые с дозатором-распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и сосудосуживающее действие, улучшает проходимость верхних дыхательных путей, способствует уменьшению отечности слизистой оболочки ЛОР-органов.

Фармакокинетика

Действие препарата Делуфен является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии заболеваний ЛОР-органов, в т.ч.:

- ринита различной этиологии, в т.ч. аллергического генеза (сенная лихорадка);
- синуситов;
- фарингита;

— евстахеита.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- заболевания щитовидной железы (гипертиреоз);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 12 лет препарат назначают по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 4 раза/сут. Курс лечения - 1-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом.

В случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможно применение каждые 0.5-1 ч по 2 впрыскивания в каждую ноздрю до наступления улучшения (но не более 8 раз), после чего применять 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Делуфен при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Делуфен с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Делуфен содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Делуфен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат можно использовать в течение 2 месяцев после первого применения.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Delufen>