

Демидовский эликсир



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Эликсир** в виде жидкости темно-коричневого с красноватым оттенком цвета со специфическим запахом.

	100 мл
водно-спиртовое извлечение "Демидовский"	16 г
из 17 видов лекарственного сырья: сосны кедровой сибирской семена, черники плоды, зверобоя трава, солодки корни, тысячелистника трава, мяты перечной листья, лапчатки корневища, березы почки, боярышника плоды, душицы трава, кориандра плоды, шиповника плоды, женьшеня корни, дуба кора, бадана корневища, аира корневища, ромашки цветки), сок яблочный натуральный, мед натуральный	

Вспомогательные вещества: вода очищенная, сахар (песок), этанол.

100 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.
200 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.
250 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает спазмолитическое и желчегонное (холеретическое) действие, стимулирует секрецию и перистальтику ЖКТ, обладает ветрогонным, а также общеукрепляющим действием.

Показания к применению:

— заболевания ЖКТ (хронический гастрит с секреторной недостаточностью, хронический некалькулезный холецистит, дискинезия толстого кишечника и желчного пузыря, анорексия);

— астенические состояния, вызванные перенесенными заболеваниями (пневмония, аденовирусные инфекции), в период реконвалесценции после инфекционных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Гастрит](#)
- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

— обострение болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

— панкреатит;

— гепатит;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь по 2-3 чайные ложки (10-15 мл), разведенные в 100 мл воды, 2 раза/сут за 10-15 мин до еды.

Пациенты старше 60 лет принимают по 5-10 мл на стакан воды 2 раза/сут .

Курс лечения - 5-7 дней. При необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-3 недель после консультации с врачом.

Побочное действие:

Аллергические реакции, и редких случаях - диарея.

Условия хранения:

При температуре от 10° до 25°С. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Demidovskiy_eliksir