

## Деттол Бензалкония Хлорид



### **Код АТХ:**

- [D08AJ01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бензалкония хлорид](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антисептическое средство. Является четвертичным аммониевым соединением, относится к катионовым сурфактантам. Обладает противомикробной и противовирусной активностью в отношении *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia* spp., *Trichomonas vaginalis*, *Herpes simplex* типа 2, *Staphylococcus aureus*, малоактивен в отношении *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus ducreyi* и *Treponema pallidum*.

Не активен в отношении *Mycoplasma* spp.

Оказывает спермицидное действие, которое обусловлено способностью повреждать мембрану сперматозоидов; ингибирует подвижность сперматозоидов, нарушая электролитный баланс водной фазы цервикальной слизи.

#### **Фармакокинетика**

При наружном и местном применении практически не всасывается.

### **Показания к применению:**

Для наружного применения: антисептическая обработка кожи, слизистых оболочек, ран; себорейный дерматит.

Для местного применения: промывание мочевого пузыря, уретры, орошение влагалища, контрацепция.

Дезинфекция помещений и изделий медицинского назначения.

## Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Контрацепция](#)
- [Себорея](#)
- [Уретрит](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бензалкония хлориду.

## Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний и лекарственной формы.

## Побочное действие:

При длительном применении возможно местное раздражение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не оказывает отрицательного влияния на течение беременности. Не выделяется с грудным молоком, можно применять в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

Бензалкония хлорид несовместим с мылами и другими анионными сурфактантами, а также с цитратами, иодидами, нитратами, перманганатами, салицилатами, солями серебра и тартратами.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dettol\\_Benzalkoniya\\_Hlorid](http://drugs.thead.ru/Dettol_Benzalkoniya_Hlorid)