Дисменорм



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки гомеопатические*** белые или почти белые, иногда с четкими вкраплениями, плоскоцилиндрические, с фаской, с легким ароматным запахом.

	1 таб.
Agnus castus (сухой остаток 1 мг)	125 мг
Pulsatilla pratensis D3	25 мг
Rosmarinus officinalis D2	25 мг
Apis mellifica D3	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

80 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при функциональных нарушениях менструального цикла.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Дисменорм не изучена.

Показания к применению:

— функциональные нарушения менструального цикла (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Нарушения менструального цикла

Противопоказания:

— установленная повышенная чувствительность к пчелиному яду;

— беременность.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут в течение длительного времени.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая их во рту.

Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Дисменорм не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности. Применение препарата Дисменорм в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Дисменорм с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Дисменорма возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15°С до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dismenorm