

Доктор МОМ



Код АТХ:

- [R05CA10](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Сироп** темно-зеленого цвета, с запахом ананаса.

	100 мл
сухие экстракты, выделенные из:	
адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (Adhatoda vasika)	600 мг
алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (Aloe barbadensis)	500 мг
базилика священного листьев, семян и корней (Ocimum sanctum)	1000 мг
девясила кистецветного корней (Inula racemosa)	200 мг
имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale)	100 мг
куркумы длинной корневищ (Curcuma longa)	500 мг
паслена индийского корней, плодов, семян (Solanum indicum)	200 мг
перца кубебы плодов (Piper cubeba)	100 мг
солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra)	600 мг
терминалии белерики плодов (Terminalia belerica)	200 мг
левоментол	60 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, натрия бензоат, метилпарагидроксibenзоат натрия, пропилпарагидроксibenзоат натрия, сорбиновая кислота, краситель ВQ Супра (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого), ароматизатор ананасовый, вода очищенная.

100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата зеленого цвета (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой:

- фарингит;
- ларингит, в т.ч. "лекторский";
- трахеит;
- бронхит.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Ларингит](#)
- [Трахеит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут; **в возрасте от 6 до 14 лет** - по 1/2-1 чайной ложке (2.5-5 мл) 3 раза/сут.

Взрослым и детям старше 14 лет - по 5-10 мл 3 раза/сут.

Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарат до настоящего времени не поступали.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

В одной разовой дозе для взрослых (5-10 мл) содержится 3.75-7.5 г сахарозы, что соответствует 0.31-0.62 ХЕ.

Если лекарственный препарат пришел в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу. Поместите препарат в пакет и положите его в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 3 до 5 лет по 1/2 чайной ложке (2.5 мл) 3 раза/сут; **в возрасте от 6 до 14 лет** - по 1/2-1 чайной ложке (2.5 мл – 5.0 мл) 3 раза/сут.

Детям старше 14 лет: по 1-2 чайных ложки (5.0 – 10.0 мл) 3 раза/сут.

У детей до 3-х лет не применяется.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C . Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_MOM