

[Доктор Тайсс Бронхосепт](#)



Код АТХ:

- [R05CA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тимьяна обыкновенного травы экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ↙ Капли для приема внутрь | 100 г |
| масло анисовое | 5 г |
| экстракт травы тимьяна | 25 г |

30 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает отхаркивающее, выраженное муколитическое, бронхолитическое действие.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)

- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: (вследствие наличия этанола в препарате): алкоголизм, эпилепсия, тяжелые нарушения функции печени, заболевания и травмы головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 20 капель на кусочке сахара или с небольшим количеством воды 3 раза в день. Длительность лечения 2 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени явления передозировки не наблюдались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Доктор Тайсс Бронхосепт не следует применять одновременно с препаратами, содержащими противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Если симптомы заболевания не уменьшаются при применении препарата в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.

Препарат содержит 48% этанола (в объемном отношении). Максимально рекомендуемая для взрослых разовая (20 капель = 0.9 мл) и суточная (60 капель = 2.6 мл) доза препарата содержит соответственно 0.33 г и 1.0 г этанола.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: тяжелые нарушения функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_Bronhosept