

[Доктор Тайсс Геровитал](#)



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Эликсир	100 г
α-токоферола ацетат	60 мг
аскорбиновая кислота	450 мг
экстракт боярышника	100 мг
декспантенол	40 мг
железа (II) лактат	25 мг
колекальциферол	12.5 мкг
никотинамид	75 мг
пиридоксина гидрохлорид	9 мг
экстракт пустырника	50 мг
ретинола пальмитат	1450 ME
рибофлавина натрия фосфат	9 мг
тиамина гидрохлорид	6 мг
цианокобаламин	5 мкг

30 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, железо и растительные экстракты плодов и цветков боярышника, травы пустырника.

Препарат восполняет абсолютный и относительный дефицит витаминов и железа, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов и обмена веществ, стабилизирует деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывает седативное действие, стимулирует синтез гемоглобина.

Показания к применению:

- профилактика гиповитаминоза;
- повышенная потребность в витаминах (повышенные физические и умственные нагрузки, период восстановления после перенесенных заболеваний, оперативных вмешательств) особенно у людей пожилого возраста;
- астено-невротические состояния (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

- повышенное содержание железа в организме;
- период беременности;
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: больным с заболеваниями печени, эпилепсией, повреждениями головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 1 столовой ложке 2 раза/сут до или во время приема пищи.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В случае соблюдения рекомендованной дозы передозировка витаминов исключена.

При случайной передозировке обратится к врачу.

Лечение передозировки симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Железо уменьшает абсорбцию антибиотиков группы тетрациклина.

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов.

Антациды уменьшают всасывание железа.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную дозировку.

Препарат содержит 15% алкоголя. При каждом приеме пациент получает 2.25 г алкоголя.

Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, которое объясняется наличием в препарате рибофлавина, и исчезающее по окончании приема препарата.

При хранении возможно помутнение раствора, не влияющее на качество препарата. Перед употреблением рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_Gerovital