

Доктор Тайсс Венен гель



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эсцин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Гель для наружного применения	100 г
густой экстракт цветков календулы (23-27:1)	400 мг
жидкий экстракт семян каштана конского (1:1)	3 г

100 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Венотонизирующее средство растительного происхождения. Снижает проницаемость капилляров, оказывает венотонизирующее, противоотечное и противовоспалительное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

Показания к применению:

- боли и отеки конечностей;
- чувство тяжести в ногах;
- ночные судороги икроножных мышц;
- кожный зуд, обусловленный венозной недостаточностью различной степени;
- боли и отеки травматического характера: вывихи, растяжения, ушибы.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Зуд](#)
- [Отеки](#)
- [Растяжение](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- нарушение целостности кожных покровов (раны, глубокие порезы, трофические язвы);
- детский возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гель наносят 2 раза в день (обычно утром и вечером) тонким слоем на соответствующий участок кожных покровов, слегка массируя.

Побочное действие:

Редко: аллергические кожные реакции.

Препарат содержит этанол, и частое нанесение препарата на кожу может вызывать сухость и раздражение кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо строго выполнять все дополнительные предписания врача, такие как бинтование ног, ношение эластичных чулок, прохладные ножные ванны. При внезапном появлении таких симптомов, как отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и жара, боль, следует немедленно обратиться к врачу. При попадании препарата в глаза и на слизистые - промыть большим количеством воды.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет (опыт применения отсутствует).

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Доктор Тайсс Вenen гель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_Venen_Gel