Доктор Тайсс Венен гель



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Эсцин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения***	**100 г**
густой экстракт цветков календулы (23-27:1)	400 мг
жидкий экстракт семян каштана конского (1:1)	3 г

100 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Венотонизирующее средство растительного происхождения. Снижает проницаемость капилляров, оказывает венотонизирующее, противоотечное и противовоспалительное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

Показания к применению:

— боли и отеки конечностей;

— чувство тяжести в ногах;

— ночные судороги икроножных мышц;

— кожный зуд, обусловленный венозной недостаточностью различной степени;

— боли и отеки травматического характера: вывихи, растяжения, ушибы.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Вывих
- Вывихи
- Зуд
- Отеки
- Растяжение
- Травмы
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов (раны, глубокие порезы, трофические язвы);

— детский возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гель наносят 2 раза в день (обычно утром и вечером) тонким слоем на соответствующий участок кожных покровов, слегка массируя.

Побочное действие:

Редко: аллергические кожные реакции.

Препарат содержит этанол, и частое нанесение препарата на кожу может вызывать сухость и раздражение кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо строго выполнять все дополнительные предписания врача, такие как бинтование ног, ношение эластичных чулок, прохладные ножные ванны. При внезапном появлении таких симптомов, как отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и жара, боль, следует немедленно обратиться к врачу. При попадании препарата в глаза и на слизистые - промыть большим количеством воды.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет (опыт применения отсутствует).

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_Venen_gel