

[Доктор Тайсс сироп с подорожником](#)



Код АТХ:

- [R05CA10](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** коричневого цвета, непрозрачный, вязкий, со специфическим запахом.

	100 г
экстракт подорожника ланцетовидного (1:1)	5 г

Вспомогательные вещества: масло мяты перечной, сахар, сироп свеклы сахарной, калия сорбат, вода.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
200 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
500 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в составе комплексной терапии).

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст (до 1 года).

Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Детям от 1 года до 6 лет принимать по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) каждые 3-4 ч, но не более 4 раз/сут.

Детям старше 6 лет и подросткам - по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2-3 ч, но не боолее 4 раз/сут.

Взрослым - по 1 столовой ложке каждые 2-3 ч.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат может применяться в период беременности и грудного вскармливания по согласованию с лечащим врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям в возрасте до 1 года. В дальнейшем применение по показаниям в соответствующей дозе.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C в упаковке с плотно закрытой крышкой. В недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_sirop_s_podorozhnikom