

## [Доктор Тайсс сироп с подорожником](#)



### Код АТХ:

- [R05CA10](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** коричневого цвета, непрозрачный, вязкий, со специфическим запахом.

	<b>100 г</b>
экстракт подорожника ланцетовидного (1:1)	5 г

*Вспомогательные вещества:* масло мяты перечной, сахар, сироп свеклы сахарной, калия сорбат, вода.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
250 мл - флаконы (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
200 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
500 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

### Показания к применению:

— воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в составе комплексной терапии).

### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст (до 1 года).

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь, запивая небольшим количеством воды.

**Детям от 1 года до 6 лет** принимать по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) каждые 3-4 ч, но не более 4 раз/сут.

**Детям старше 6 лет и подросткам** - по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2-3 ч, но не боолее 4 раз/сут.

**Взрослым** - по 1 столовой ложке каждые 2-3 ч.

## **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат может применяться в период беременности и грудного вскармливания по согласованию с лечащим врачом.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям в возрасте до 1 года. В дальнейшем применение по показаниям в соответствующей дозе.

## **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C в упаковке с плотно закрытой крышкой. В недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Doktor\\_Tayss\\_sirop\\_s\\_podorozhnikom](http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_sirop_s_podorozhnikom)