

[Доппельгерц Гомеопатический Комплекс При Насморке](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой, гомеопатические** белого цвета, круглые, двояковыпуклые, без запаха.

	1 таб.
Allium sepa D2	40 мг
Kalium bichromicum D4	55 мг
Kalium iodatum (Katium jodatum) D12	50 мг
Luffa operculata D3	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 80 мг, крахмал кукурузный - 7.5 мг, магния стеарат - 1 мг.

15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при синуситах. Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, уменьшает повышенную секрецию в пазухах носа. Облегчает носовое дыхание.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии острых и обострений хронических воспалений придаточных пазух носа (синусит).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в т.ч. к хрому;
- возраст до 18 лет;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Заболевания щитовидной железы. Не использовать без предварительной консультации врача.

Способ применения и дозы:

В острых случаях в течение первых двух дней по 3 таб. 6 раз/сут, затем по 1 таб. 3-4 раза/сут в течение 12 дней. Препарат необходимо рассасывать во рту.

Последующие 2 недели наблюдения пациентам с острым синуситом назначают по 1 таб. 3 раза/сут с целью профилактики перехода острого состояния в хроническое.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности, чаще кожные реакции. В этом случае следует отказаться от приема препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности его применения у данной категории пациентов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Примечание: при лечении гомеопатическими препаратами имеющиеся симптомы могут временно ухудшаться.

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Gomeopaticheskiy_Kompleks_Pri_Nasmorke