

## Доппельгерц Кардиовитал



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Таблетки, покрытые оболочкой**, коричневого цвета с темными вкраплениями, круглые, двояковыпуклые; оболочка прозрачная.

|  |               |
|--|---------------|
|  | <b>1 таб.</b> |
| сухой экстракт листьев с цветками боярышника | 300 мг        |

**Вспомогательные вещества:** лактозы моногидрат, целлюлоза порошкообразная, кремния диоксид высокодисперсный, коповидон, глицериды высокоцепочечные, повидон, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, тальк, магния стеарат.

**Состав оболочки:** шеллак, кополимер метакриловой кислоты-этакрилата (1:1), натрия додецилсульфат, полисорбат 80, макрогол 6000, тальк, эмульсия симетикона.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Кардиотонический препарат растительного происхождения. Оказывает умеренное кардиотоническое действие, улучшая работу сердечной мышцы. Обладает спазмолитическими свойствами. Избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга, оказывает гипотензивное действие, способствует нормализации венозного давления. Проявляет седативные свойства.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Доппельгерц Кардиовитал не предоставлены.

### **Показания к применению:**

— в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности I и II функциональных классов по классификации NYHA.

### **Относится к болезням:**

- [Сердечная недостаточность](#)

## **Противопоказания:**

- детский возраст;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают по 1 таб. 2-3 раза/сут. Курс лечения - 6 недель. При необходимости проводят повторные курсы.

## **Побочное действие:**

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* при длительном применении в высоких дозах - брадикардия, артериальная гипотензия.

*Аллергические реакции:* в отдельных случаях - крапивница, зуд.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Доппельгерц Кардиовитал не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат Доппельгерц Кардиовитал противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического действия.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Doppelgerc\\_Kardiovital](http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Kardiovital)