

[Доппельгерц Мелисса](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◊ **Капли для приема внутрь и наружного применения** в виде прозрачной, бесцветной жидкости с пряным запахом и пряным обжигающим вкусом.

	100 мл
листья мелиссы	2 г
корень дягиля аптечного	500 мг
кора корицы	250 мг
орех мускатный	300 мг
кора померанца	1 г
гвоздика	300 мг
кожура цитрусовых	1,5 г

Вспомогательные вещества: этанол 96% (содержание этанола в препарате составляет около 71%), вода очищенная.

15 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат. При приеме внутрь оказывает седативное, спазмолитическое действие, способствует усилению секреторной функции органов пищеварения. При наружном применении оказывает местнораздражающее действие.

Показания к применению:

Для приема внутрь

- нарушения сна;
- повышенная нервная возбудимость;
- функциональные расстройства ЖКТ (для улучшения пищеварения).

Для наружного применения

- головная боль;

- боли в суставах и мышцах после физической нагрузки;
- ревматические боли.

Относится к болезням:

- [Боли в суставах](#)
- [Ревматизм](#)

Противопоказания:

- заболевания печени;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронический алкоголизм;
- эпилепсия;
- заболевания ЦНС;
- детский возраст;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повреждения кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата (для наружного применения);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата и к перуанскому бальзаму

Способ применения и дозы:

При *повышенной нервной возбудимости* препарат принимают 1-2 раза/сут по 1-2 чайной ложке (30-60 капель) с сахаром или глюкозой или разводят в двойном количестве воды.

При *нарушениях сна* следует принимать в той же дозе перед сном.

При *нарушениях пищеварения* препарат назначают по 1-2 чайной ложке (30-60 капель) 1-2 раза/сут. Перед приемом следует разбавить в двойном количестве воды.

При *головной боли* препарат втирают в височную область, при *болях в мышцах или в суставах* - в соответствующие болезненные участки. При наружном применении препарат не разбавляют.

Побочное действие:

Иногда: аллергические реакции (в т.ч. покраснение кожи), связанные с входящей в состав препарата корой корицы, фотосенсибилизация (связанная с корнем дягиля аптечного и корой померанца), более выраженная у предрасположенных пациентов (со светлой кожей). При УФ-облучении возможен дерматит.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

1 чайная ложка соответствует 30 каплям препарата (такое соотношение выполняется только при использовании пробки-капельницы флакона).

Препарат содержит 71 об.% этанола. При применении препарата в рекомендуемых дозах следует учитывать, что в 2 чайных ложках (средняя разовая доза) содержится 6.35 г этанола.

При применении препаратов, содержащих корень дягиля аптечного, следует избегать длительного пребывания на солнце и интенсивного УФ-облучения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении препарата возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Melissa