

Доппельгерц Виталотоник



Код АТХ:

- [A13A](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Раствор для приема внутрь** в виде прозрачной жидкости светло-коричневого цвета с мандариновым запахом, со вкусом мандарина и ментола.

	100 мл
жидкий экстракт листьев и цветков боярышника	100 мг
жидкий экстракт соплодий хмеля	100 мг
жидкий экстракт корневищ с корнями валерианы лекарственной	200 мг
жидкий экстракт травы Melissa лекарственной	50 мг
жидкий экстракт корней женьшеня настоящего	50 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 12 г, глицерол 85% - 8 г, макрогола глицеролгидроксистеарат - 600 мг, натрия сахарина дигидрат - 5 мг, натрия цикламат - 20 мг, рацементол - 12 мг, ванилин - 5 мг, ароматизатор мандариновый - 150 мг, калия сорбат - 90 мг, сорбиновая кислота - 33 мг, краситель карамель - 40 мг, вода очищенная - 81.545 г.

20 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
500 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
750 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
1 л - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого определяется комплексом входящих в его состав компонентов.

Оказывает общеукрепляющее действие (в т.ч. на сердечно-сосудистую систему), обладает седативным эффектом.

Экстракт листьев и цветков боярышника обладает кардиотоническим и спазмолитическим эффектом, избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга.

Экстракт шишек хмеля оказывает седативное, противовоспалительное, капилляроукрепляющее действие, способствует нормализации обменных процессов в организме.

Экстракты корня валерианы и листьев Melissa оказывают седативное действие, обладают спазмолитической активностью.

Экстракт корня женьшеня оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, способствует повышению работоспособности и сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Фармакокинетика

Действие препарата Доппельгерц Виталотоник является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров и биоисследований.

Показания к применению:

- астения;
- переутомление;
- неврастенический синдром;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Неврит](#)

Противопоказания:

- эпилепсия;
- судорожные состояния;
- острый период инфекционных заболеваний;
- печеночная недостаточность;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза/сут перед едой. Курс лечения 1.5-2 мес.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Доппельгерц Виталотоник не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Доппельгерц Виталотоник не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не содержит этанола (для получения препарата используются dealкоголизованные экстракты из лекарственного растительного сырья) и сахара, что позволяет применять препарат больным сахарным диабетом.

Препарат содержит растительные экстракты, и поэтому возможны небольшие отклонения в цвете и запахе, что не оказывает влияния на его терапевтическую эффективность.

При нарушениях функции печени

противопоказание: печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Vitalotonic