Доппельгерц Виталотоник



Код АТХ:

- A13A

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для приема внутрь*** в виде прозрачной жидкости светло-коричневого цвета с мандариновым запахом, со вкусом мандарина и ментола.

	100 мл
жидкий экстракт листьев и цветков боярышника	100 мг
жидкий экстракт соплодий хмеля	100 мг
жидкий экстракт корневищ с корнями валерианы лекарственной	200 мг
жидкий экстракт травы мелиссы лекарственной	50 мг
жидкий экстракт корней женьшеня настоящего	50 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 12 г, глицерол 85% - 8 г, макрогола глицеролгидроксистеарат - 600 мг, натрия сахарина дигидрат - 5 мг, натрия цикламат - 20 мг, рацементол - 12 мг, ванилин - 5 мг, ароматизатор мандариновый - 150 мг, калия сорбат - 90 мг, сорбиновая кислота - 33 мг, краситель карамель - 40 мг, вода очищенная - 81.545 г.

20 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
500 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
750 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
1 л - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого определяется комплексом входящих в его состав компонентов.

Оказывает общеукрепляющее действие (в т.ч. на сердечно-сосудистую систему), обладает седативным эффектом.

Экстракт листьев и цветков боярышника обладает кардиотоническим и спазмолитическим эффектом, избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга.

Экстракт шишек хмеля оказывает седативное, противовоспалительное, капилляроукрепляющее действие, способствует нормализации обменных процессов в организме.

Экстракты корня валерианы и листьев мелиссы оказывают седативное действие, обладают спазмолитической активностью.

Экстракт корня женьшеня оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, способствует повышению работоспособности и сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Фармакокинетика

Действие препарата Доппельгерц Виталотоник является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров и биоисследований.

Показания к применению:

— астения;

— переутомление;

— неврастенический синдром;

— период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Относится к болезням:

- Астения
- Неврит

Противопоказания:

— эпилепсия;

— судорожные состояния;

— острый период инфекционных заболеваний;

— печеночная недостаточность;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза/сут перед едой. Курс лечения 1.5-2 мес.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Доппельгерц Виталотоник не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Доппельгерц Виталотоник не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не содержит этанола (для получения препарата используются деалкоголизированные экстракты из лекарственного растительного сырья) и сахара, что позволяет применять препарат больным сахарным диабетом.

Препарат содержит растительные экстракты, и поэтому возможны небольшие отклонения в цвете и запахе, что не оказывает влияния на его терапевтическую эффективность.

При нарушениях функции печени

противопоказание: печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Vitalotonik