

Джунгли Кидс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Сироп** в виде жидкости желтого цвета с запахом апельсина.

	5 мл
ретинол (в форме пальмитата)	1000 ME
аскорбиновая кислота	30 мг
колекальциферол	400 ME
токоферол (в форме D,L-α-токоферола ацетата)	5 ME
тиамин (в форме мононитрата)	700 мкг
рибофлавин	800 мкг
никотинамид (вит. В ₃)	10 мг
пиридоксин (в форме гидрохлорида)	900 мкг
фолиевая кислота	50 мкг
цианокобаламин	1 мкг
биотин	20 мкг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	3 мг
кальций (в форме лактата)	10 мг
железо (в форме глюконата)	1 мг
йод (в форме калия йодида)	70 мкг
магний (в форме сульфата)	8 мг
марганец (в форме сульфата)	1 мг
цинк (в форме глюконата)	500 мкг
селен (в форме натрия селената)	20 мкг
медь (в форме глюконата)	5 мкг
хром (в форме хлорида)	20 мкг

Вспомогательные вещества: фруктоза, глицерол, полисорбат 80, сахароза, натрия бензоат, калия сорбат, апельсиновый ароматизатор, натрия эдетат, вода очищенная.

100 мл - флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

150 мл - флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий в своем составе витамины и минералы. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав ингредиентов.

Показания к применению:

- профилактика и лечение гипо- и авитаминозов и недостатка минеральных веществ;
- для повышения сопротивляемости организма к "простудным" заболеваниям у детей;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

- гипервитаминозы А и D;
- избыточное содержание железа в организме;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (аллергические реакции).

Способ применения и дозы:

Детям с 1 до 3 лет по 2.5 мл в день; детям с 3 до 6 лет по 5 мл 1 раз в день во время или после еды, если нет других рекомендаций врача. Курс приема не менее 1 месяца, повторные курсы возможны через 1-2 месяца.

Побочное действие:

При передозировке возможно возникновение аллергических реакций. Рекомендованная доза витаминов обычно хорошо переносится, но иногда у некоторых детей может наблюдаться расстройство желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Без особенностей. Если ребенок принимает любые другие лекарственные средства, необходимо сообщить об этом врачу. Не рекомендуется прием других поливитаминных комплексов, во избежании передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и обусловлено наличием в составе рибофлавина.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 1 года.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15 до 25°C

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dzhungli_Kids

