

## [Джунгли с минералами](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки жевательные** в форме фигурок животных, оранжевого цвета, с запахом апельсина; допускается неоднородность по цвету и отдельные вкрапления.

	<b>1 таб.</b>
ретинола ацетат (вит. А)	2500 МЕ
бетакаротен (вит. А)	2500 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. Е)	30 МЕ
колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )	400 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> )	1.5 мг
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	1.7 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> )	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В <sub>6</sub> )	2 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	400 мкг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	6 мкг
никотинамид (вит. РР)	20 мг
биотин (вит. Н)	40 мкг
кальций (в форме гидрофосфата)	65 мг
магний (в форме оксида)	25 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	48 мг
железо (в форме fumarата)	18 мг
медь (в форме сульфата)	2 мг
цинк (в форме оксида)	10 мг
йод (в форме калия йодида)	150 мкг

*Вспомогательные вещества:* сахароза, стеариновая кислота, желатин, магния стеарат, кальция гидрофосфат, аспартам, моно- и диглицериды, кремния диоксид коллоидный, крахмал, смесь токоферолов, натрия аскорбат, кальция фосфат, мальтодекстрин, натрия кроскармеллоза, лимонная кислота, винная кислота, аскорбил пальмитат, краситель "солнечный закат" желтый, ароматизатор апельсиновый.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, содержащий в своем составе витамины, минералы и микроэлементы.

Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав ингредиентов.

### **Показания к применению:**

— профилактика гипо- и авитаминозов, а также недостатка минеральных веществ у детей с 4 лет.

### **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;

— гипервитаминозы А и D;

— детский возраст до 4 лет.

### **Способ применения и дозы:**

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

**Детям старше 4 лет** по 1 таб./сут во время или после еды. Таблетки разжевывать.

Курс лечения 3-4 недели. Повторные курсы после консультации с врачом.

### **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции к компонентам препарата.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не применять одновременно с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет из-за наличия рибофлавина

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

### **Условия хранения:**

При температуре от 15 до 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dzhungli\\_s\\_mineralami](http://drugs.thead.ru/Dzhungli_s_mineralami)