

ЭФФЕКС Красный корень



Код АТХ:

- [G04BX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Горца птичьего травы](#)
- [Копеечника забытого корневищ с корнями настойка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Настойка. По 50, 100 мл в бутылках коричневого или оранжевого стекла для ЛС. Каждую бутылку помещают в пачку из картона.

Состав:

Настойка	1000 мл
для получения настойки используют	
<i>активные вещества:</i>	
копеечника забытого корневища и корни	70 г
горца птичьего трава	30 г
<i>вспомогательные вещества:</i> этанол (спирт этиловый) 40% — достаточное количество для получения 1000 мл настойки	

Описание:

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается опалесценция и выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — нормализующее функции предстательной железы.

Фармакодинамика

Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, снижает выраженность болевого синдрома, улучшает уродинамику мочевыводящих путей и микроциркуляцию в предстательной железе.

Показания к применению:

— хронический абактериальный простатит в составе комплексной терапии.

Относится к болезням:

- [Простатит](#)

Противопоказания:

- тромбоз в анамнезе;
- заболевания печени;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга;
- возраст до 18 лет;
- индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата.

С осторожностью: больным с нарушением функции почек легкой и средней степени тяжести.

Способ применения и дозы:

Внутрь: по 1 чайной ложке настойки, разведенной в 1/3 стакана воды, за 30 мин до еды 3 раза в день. Курс лечения - 4 недели.

При необходимости курс лечения можно повторить после согласования с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не предназначен для применения у женщин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время не установлено клинически значимых взаимодействий препарата при совместном применении его с другими лекарственными средствами. Возможно применение препарата одновременно с антибактериальными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание этанола в препарате составляет не менее 35 %. Разовая доза препарата (1 чайная ложка) содержит 1,75 мл этанола, суточная доза препарата (3 чайные ложки) содержит 5,25 мл этанола. Не рекомендуется превышать указанную суточную дозу.

При хранении препарата возможно выпадение осадка, что не влияет на эффективность и качество препарата. Перед применением взбалтывать.

Лицам, имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/EFFEKS_Krasnyy_koren