Эхинокор



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения, усиливает функциональную активность В-клеточного звена иммунитета, стимулирует образование антител, увеличивает пролиферативную активность лимфоцитов селезенки и продукцию интерлейкина-2, стимулирует клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности, обладает противовоспалительной, антигипоксической и антиоксидантной активностью, повышает устойчивость организма к физической нагрузке.

Показания к применению:

— хронические часто рецидивирующие инфекции бактериальной и грибковой этиологии (в т.ч. хронический бронхит, хронический фурункулез, кандидоз полости рта).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Инфекции
- Фурункул

Противопоказания:

— гиперчувствительность (в т.ч. к растениями семейства сложноцветных);

— прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз);

— СПИД;

— ВИЧ-инфекция;

— аутоиммунные заболевания;

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30 мин до еды - по 2 ч.ложки (предварительно развести в 100 мл воды) 3 раза в день.

Курс лечения - 10 дней, при необходимости возможно увеличение продолжительности и проведение повторных курсов терапии (после консультации врача).

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что в состав препарата входит 35-38% этанола, а также декстроза (разовая доза содержит 0.5 г декстрозы, суточная - 1.5 г).

Не рекомендуется принимать лекарственные препараты, содержащие эхинацею, более 8 недель.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — возраст до 18 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ehinokor