

Эловера



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Крем для наружного применения белого цвета, однородный.

	1 г
алоэ барбадосского гель EG 543*	100 мг
α-токоферола ацетат (вит. E)	5 мг

Вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, глицерил моностеарат, цетиловый спирт, стеариновая кислота, парафин жидкий, диметикон 350, полисорбат 80, октилдодеканол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, троламин (триэтаноламин), динатрия эдетат, имидомочевина, аллантоин, глицерол, вода очищенная.

* алоэ барбадосского листьев сок сухой: пропиленгликоль: вода - 1:5:5.

50 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действующими веществами которого являются алоэ барбадосское и витамин E.

Алоэ барбадосское является биогенным стимулятором. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей.

Витамин E - жирорастворимый витамин. Антиоксидант, тормозящий развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает образование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Эловера не предоставлены.

Показания к применению:

- сухость кожи, дерматиты, солнечные ожоги, эритема, ихтиозоформные состояния кожи;
- трещины кожи, связанные с сильным огрубением;
- в качестве вспомогательного средства при лечении дерматозов, нейродермита, псориаза, экземы, ксеродермии

ГКС.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Ихтиоз](#)
- [Нейродермит](#)
- [Ожоги](#)
- [Экзема](#)
- [Эритема](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных применения препарата у этой категории пациентов);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Крем Эловера наносят тонким слоем на пораженные участки кожи по мере необходимости.

Длительность лечения определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Рекомендовано использование крема после мытья/принятия ванны.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных применения препарата у этой категории пациентов).

Условия хранения:

Эловера

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 0° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Elovera>