

Энтеросан



Код АТХ:

- [A09AA](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Пищеварительное ферментное средство, оказывает комплексное действие на ЖКТ и его микрофлору. Действует бактериостатически на грамположительные микроорганизмы (уменьшает процессы гниения и брожения). Способствует расщеплению и всасыванию жиров в кишечнике. Адсорбирует микроорганизмы и их токсины, соли тяжелых металлов. Повышает защитную функцию слизистой оболочки кишечника; нормализует кишечную микрофлору. Обладая ферментными свойствами, восстанавливает нарушенное всасывание. Содержит липопротеины, гликозаминогликаны, желчные и нуклеиновые кислоты и сиаломуцины.

Показания к применению:

Гастрит, энтерит, колит, панкреатит (в т.ч. синдром мальдегестии), диспепсия, дисбактериоз.

Относится к болезням:

- [Дисбактериоз](#)
- [Диспепсия](#)

- [Колит](#)
- [Панкреатит](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, в период обострения - по 0.6 г за 15-20 мин до еды 3 раза/сут, курс лечения - 10 дней; при хроническом течении - по 0.3 г 3 раза/сут, курс лечения - 20 дней; для профилактики - по 0.3 г 2 раза в день, курс лечения - 30 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Enterosan>