

[Энтобан \(капсулы\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
экстракт холархены пушистой	400 мг
экстракт мирта обыкновенного	400 мг
экстракт барбариса остистого	100 мг
экстракт айвы бенгальской	100 мг
экстракт дуба красильного	100 мг
экстракт бутеи великолепной	100 мг

20 шт. - флаконы.

60 шт. - флаконы.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, компоненты которого оказывают противовоспалительное, антимикробное, адсорбирующее, вяжущее и спазмолитическое действие.

Фармакокинетика

Поскольку Энтобан является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

— острый и хронический диарейный синдром неинфекционной этиологии.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

— нарушения функции печени;

Энтобан (капсулы)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- воспалительные заболевания ЖКТ в период обострения (острый гастрит, обострение хронического гастрита, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки);
- кишечная непроходимость;
- диарея, вызванная дизентерией, гельминтозом, солевыми слабительными (натрия сульфат и магния сульфат);
- наличие симптомов выраженного обезвоживания и нарушения электролитного баланса;
- беременность и период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь: начальная доза - 2 капсулы, далее - 1 капсула каждые 4 часа. Продолжительность лечения до 10 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки описано не было.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушении функции печени

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

Энтобан (капсулы)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Entoban_kapsuly