Эспол



Код АТХ:

- M02AB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Капсаицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**1 г**
масло эфирное кориандровое	2.5 мг
масло эфирное лавандовое	2.5 мг
экстракт перца стручкового густой	100 мг
диметилсульфоксид	30 мг
хлороформ	25 мг

Вспомогательные вещества: ланолин безводный, вазелин медицинский.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с местным раздражающим и анальгезирующим действием.

Оказывает местнораздражающее, "отвлекающее", анальгезирующее и противоворспалительное действие, усиливает местное кровообращение.

При втирании мази через 10-15 мин появляется гиперемия (покраснение кожи) и ощущение тепла.

Показания к применению:

— ушибы, растяжения и разрывы связок без нарушения целостности кожных покровов;

— последствия растяжений связок, вывихов суставов, переломов костей;

— миозит, арталгия, артрит, люмбаго, пояснично-крестцовый радикулит, деформирующий артроз.

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Вывих
- Вывихи
- Люмбаго
- Радикулит
- Растяжение
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов;

— беременность и период лактации;

— детский возраст до 2 лет;

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Слегка втирают 2-3 г мази 2-3 раза/сут. Эффект усиливается при наложении сухой согревающей повязки. Длительность лечения от 1 до 10 суток.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (зуд, шелушение кожи).

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно совместное применение с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не допускать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и поврежденные участки кожи.

При появлении аллергических реакций втирание мази прекращают, а остатки мази удаляют с помощью салфетки, смоченной мыльной водой.

После применения необходимо вымыть руки с мылом.

Влияние не способность управлять транспортным средством и работать с механизмами

Не влияет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Espol