Эссенциале форте Н



Код АТХ:

- A05C

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фосфолипиды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы 10 шт. - блистеры (3, 10) - пачки картонные.

Состав:

Одна капсула содержит

Активное вещество: «эссенциальные фосфолипиды» EPL® — фосфатидилхолин из соевых бобов, содержащий 76% (3-sn-фосфатидил) холина 300 мг

Вспомогательные вещества: твердый жир, соевых бобов масло, масло касторовое гидрированное, этанол (96%), этилванилин, 4-метоксифенон, α-токоферол

Состав капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид (Е171), краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид черный (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), натрия лаурилсульфат.

Описание:

Капсулы твердые желатиновые, коричневого цвета, непрозрачные, продолговатые; содержимое капсул - маслянистая пастообразная масса желтовато-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор. "Эссенциальные" фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и клеточных органелл печени.

Оказывают нормализующее действие на метаболизм липидов, белков и на дезинтоксикационную функцию печени; восстанавливают и сохраняют клеточную структуру печени и фосфолипидзависимые энзиматические системы, тормозят формирование соединительной ткани в печени.

Фармакокинетика

Всасывание и метаболизм. После приема препарата внутрь 90% эссенциальных фосфолипидов (ЭФЛ) всасывается в тонком кишечнике. Большая часть ЭФЛ расщепляется фосфолипазой А до 1-ацил-лизофосфатидилхолина, 50% которого сразу же реацилируется до полиненасыщенного фосфатидилхолина во время процесса всасывания в слизистой тонкого кишечника. Полиненасыщенный фосфатидилхолин попадает в кровь через лимфу, откуда, главным образом в составе холестерина ЛПВП, поступает в печень.

В результате фармакокинетических исследований C_{max} в плазмемеченого радиоизотопом ^{3}H холина достигается через 6-24 ч, и составляет 19.9% дозы.

C_{max} меченой ^{14}C линолевой кислоты достигается через 4-12 ч и составляет 27.9% дозы.

Выведение. $T_{1/2}$ компонента холина составляет 66 ч, линолевой кислоты - 32 ч.

В кале обнаруживается 2% компонента меченого ^{3}H и 4.5% компонента меченого ^{14}C, в моче - 6% компонента меченого ^{3}H и незначительное количество компонента меченого ^{14}C.

Эти результаты доказывают, что абсорбция обоих изотопов из кишечника составила до 90%.

Показания к применению:

Устранение отсутствия аппетита, ощущения тяжести в правом подреберье при следующих заболеваниях и состояниях:

— токсическое повреждение печени;

— несбалансированное питание;

— острый гепатит;

— хронический гепатит;

— алкогольная болезнь печени;

— лекарственное поражение печени;

— токсический гепатит;

— стеатоз печени (жировая дистрофия печени).

Относится к болезням:

- Алкогольная болезнь печени
- Гепатит
- Жировая дегенерация печени
- Лекарственное поражение печени
- Токсическое повреждение печени

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Эссенциале® форте Н назначают внутрь по 2 капсулы 2-3 раза/сут во время еды. Курс лечения составляет не менее 3 мес и при необходимости может быть продолжен или повторен.

Капсулы следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: иногда - боли в желудке, легкое послабление стула; редко - диарея.

Аллергические реакции: очень редко - сыпь, крапивница.

Дерматологические реакции: частота неизвестна - зуд.

Прием препарата Эссенциале® форте Н следует прекратить в случае возникновения вышеперечисленных побочных эффектов, особенно при аллергических реакциях. Необходима консультация врача и соответствующая терапия.

Передозировка:

Случаев передозировки Эссенциале® форте Н не зарегистрировано.

Симптомы: предполагается усиление побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, консультация врача, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препараты из соевых бобов широко используются в пище, и не было отмечено никакого риска от их приема при беременности. Однако результаты специальных исследований безопасности Эссенциале® форте Н у данной категории больных отсутствуют. Поэтому Эссенциале® форте Н не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно взаимодействие Эссенциале® форте Н с антикоагулянтами, поэтому при одновременном применении следует скорректировать дозу антикоагулянта. Пациент должен быть предупрежден, что в случае одновременного приема необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Из-за содержания соевого масла препарат способен вызвать аллергические реакции.

Наряду с приемом Эссенциале® форте Н, пациент должен отказаться от потребления веществ вредных для печени (например, алкоголь).

При хроническом гепатите прием фосфолипидов из соевых бобов в составе комплексной терапии разрешен, если во время лечения самочувствие пациента улучшается.

В случае появления серьезных симптомов или ухудшения самочувствия пациент должен проконсультироваться с врачом.

Специальные исследования применения Эссенциале® форте Н у детей не проводились, поэтому препарат не следует применять у детей младше 12 лет.

Прием Эссенциале® форте Н не влияет на способность к вождению автотранспорта машину и работе с оборудованием.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 21°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Essenciale_forte_N