

## Эвкабал



### Код АТХ:

- [R05CA10](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Подорожника экстракт жидкий](#)
- [Тимьяна экстракт жидкий](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** темно-коричневого цвета, прозрачный, со сладким вкусом и ароматным запахом.

	<b>100 г</b>
жидкий экстракт подорожника	3 г
жидкий экстракт тимьяна	1,5 г

*Вспомогательные вещества:* метил-4-гидроксibenзоат, пропил-4-гидроксibenзоат, инвертного сахара раствор (декстроза, фруктоза, сахароза), вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Фитопрепарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием.

## Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, а также спастическим кашлем:

- трахеит;
- бронхит;
- трахеобронхит.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* (из-за наличия этанола) назначают препарат при заболеваниях печени, хроническом алкоголизме, эпилепсии, черепно-мозговой травме, а также детям.

С *осторожностью* применяют препарат у больных сахарным диабетом и у лиц, находящихся на диете с пониженным содержанием углеводов.

## Способ применения и дозы:

Сироп следует принимать в неразбавленном виде после еды.

Рекомендуемые дозы представлены в таблице.

Возраст	Рекомендуемые дозы
Дети в возрасте от 6 мес до 1 года	1 чайная ложка 1 раз/сут
Дети младшего возраста	1 чайная ложка 2 раза/сут
Дети школьного возраста	1 столовая ложка 2 раза/сут
Взрослые	1-2 столовые ложки 3-5 раз/сут

Длительность приема препарата определяется индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, и при легких формах составляет 2 недели. Рекомендуется принимать препарат еще в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания.

Пациента необходимо предупредить о необходимости обратиться к врачу, если через 2-3 недели улучшение состояния не наблюдается.

## Побочное действие:

*Возможны:* аллергические реакции (в т.ч. из-за содержания в препарате алкил-4-гидроксibenзоатов).

Пациента необходимо предупредить о необходимости обратиться к врачу при появлении побочных эффектов.

## Передозировка:

Данных по передозировке препарата не предоставлено.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью (из-за наличия этанола) назначают препарат при беременности, в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Вследствие содержания этанола препарат способствует усилению действия седативных, снотворных и других средств, угнетающих ЦНС.

## Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата следует учитывать, что сироп содержит 6.5 об.% этанола.

Общее содержание сахара (в пересчете на сахарозу) составляет 0.6 г/мл. В 1 чайной ложке (5 мл) содержится 0.25 XE или 3.0 г сахарозы, в 1 столовой ложке (10 мл) - 0.5 XE или 6.0 г сахарозы.

Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых лекарственных средств.

При помутнении сиропа или выпадении осадка препарат применять не следует.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью (из-за наличия этанола) назначают препарат при заболеваниях печени.

### **Применение в детском возрасте**

С осторожностью применяют препарат у детей.

<b>Возраст</b>	<b>Рекомендуемые дозы</b>
Дети в возрасте от 6 мес до 1 года	1 чайная ложка 1 раз/сут
Дети младшего возраста	1 чайная ложка 2 раза/сут
Дети школьного возраста	1 столовая ложка 2 раза/сут

## Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Evkabal>